

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO

¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS.

COMESA

CALIKING 52.5 WP

FUNGICIDA- DICARBOXIMIDA, BENZIMIDAZOL
IPRODIONE+CARBENDAZIM



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Con la mezcla de estos dos fungicidas se amplía su rango de acción, el Carbendazim es un fungicida sistémico con efecto preventivo y curativo, El IPRODIONE, Actúa por contacto de uso preventivo y curativo, impide la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor o con avión. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas cónicas procurando mojar el follaje. Recuerde lavar todos los utensilios usados en la aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Si la aplicación es terrestre usar 200-400 litros de agua/ha, si es por avión 50-80 l/ha de agua.



RECOMENDACIONES DE USO

Nombre Común	Nombre Científico
Tizón del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>
Mancha lineal	<i>Cercospora oryzae</i>
Escaldado de la hoja	<i>Rhynchosporium spp</i>
Mal del talluelo	<i>Rhizoctonia spp</i>
Mancha parda	<i>Helminthosporium oryzae</i>
Sarna	<i>Sphaceloma fawcetti</i>
Antracnosis	<i>Collectotrichum gloeosporioides</i>
Fusarium	<i>Fusarium spp</i>
Sigatoka	<i>Mycosphaerella musicola</i>

CULTIVOS

Nombre Común	Nombre Científico
Arroz	<i>Oryza sativa.</i>
Café	<i>Coffea arabica</i>
Plátanos	<i>Musa sapientum</i>
Lechosa	<i>Carica papaya</i>
Ornamentales	

DOSIS RECOMENDADAS

En arroz, utilice de 500 Gramos por hectáreas o 1 Kg para 2 hectáreas
En los demás cultivos usar la dosis de 700 Gr/ha.

PH DEL AGUA A UTILIZAR EN LA DILUCION: 4-5

INTERVALO DE APLICACIÓN:

En arroz se aplica como preventivo o a los 25-30 días de la germinación y luego se realiza otra en la época de embuchamiento, se puede realizar otros 20 días después de la segunda. En plátanos cada 21 días. Para los demás cultivos aplique cuando aparezcan los primeros síntomas de enfermedad, puede repetirse cada 15 días, según la gravedad del caso. En musáceas usar cada 21 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espera que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

COMPATIBILIDAD:

Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes en el mercado, excepto los de reacción alcalina, como los caldos bórdeles. Se recomienda hacer premezcla.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénese y transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGA BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: (GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLAS, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE).



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede irritar los ojos, nariz, garganta y piel, nerviosismo. También diarrea, hipotermia, incoordinación muscular.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan).

TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.

TEL/681-2913/6922

PROTECCION AL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACÍOS.

RESPETE LAS AREAS DE PROTECCION DE RIOS, QUEBRADAS Y OTRAS AREAS FRAGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGURESE QUE LAS AREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los empaques vacíos destrúyalos o perfórelos y luego llévelos al centro de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

JIANGSU KUAIDA AGROCHEMICAL CO., LTD
RUDONG COASTAL ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE
(RUDONG YANGKOU CHEMICAL INDUSTRY PARK) JIANGSU,
CHINA.

EXPORTADO POR:

MIUCHEM COMPANY LIMITED

520, NO. 387, TONGLE ROAD, SHANGHAI, CHINA.


REGISTRADO E IMPORTADO POR:

COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)

📍 Ave. Riva, Jeremías, La Vega, República Dominicana

📞 809-573-7709 | ✉️ info@comesa.com.do

📱 [f](#) [@](#) [t](#) [i](#) [n](#) [o](#) @comesard

País	No. Registro
Rep. Dom. 	4915