

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR
EL PRODUCTO Y CONSULTE AL
PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

COMESA

CARBENDAKING 50 SC

FUNGICIDA - BENZIMIDAZOL
CARBENDAZIM

ATENCIÓN



PELIGRO

ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1, 2 g/ml a 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA
PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION: el Carbendaking es un fungicida sistémico con efecto protestante y curativo, se absorbe a través de la raíz y tejidos verdes, con translocación acopetala. Actúa interfiriendo la biosíntesis del DNA durante la mitosis y el mecanismo de transmisión del mensaje genético del DNA al RNA. Impide el crecimiento del micelio. Permite la germinación de las esporas pero detiene el desarrollo del tubo germinativo provocando irregularidades en la división celular y dando lugar a células anormales que provocan la muerte del hongo.

EQUIPO DE APLICACION: Para la aplicación del producto se usa equipo de aspersión terrestre y mochila de aspersión adecuada, o por avion. Calíbrese el equipo y obsérvese que esté en condiciones adecuada de uso. Límpiase el equipo profundamente después de su uso. Después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Llénese el tanque de agua hasta la mitad. Con el sistema de agitación en movimiento, agréguese la cantidad requerida de **CARBENDAKING 50 SC** resolviendo todo bien añadiendo el resto del agua.



RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDADES A CONTROLAR:

NOMBRE DE LA PLAGA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Tizon de arroz	<i>(Pyricularia oryzae)</i>
Mancha lineal	<i>(Cesccorpara oryzae)</i>
Escaldado de la hoja	<i>(Rhynchosporium oryzae)</i>
Mal del talluelo	<i>(Rhizoctonia spp)</i>
Mancha parda	<i>(Helminthosporium oryzae)</i>
Sarna	<i>(Sphaceloma fawcetti)</i>
Antracnosis	<i>(Collectotrichum gloeosporioides)</i>
Fusarim	<i>(Fusarium spp)</i>
Pudrición	<i>(Botrytis spp)</i>

CULTIVOS:

NOMBRE DEL CULTIVO	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Sandia	<i>Citrullus lanatus</i>
Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Tomate	<i>Lycopersicum esculentum</i>
Plátanos	<i>Musa paradisiaca</i>
Bananos	<i>Musa sapientum</i>
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>
Melón	<i>Cucumis melo</i>
Cafeto	<i>Coffea arabica</i>
Ajies	<i>Capsicum annum</i>
Mango	<i>Manguifera indica</i>
Piña	<i>(Ananas comosu)</i>

Dosis recomendadas:

En arroz utilice 1 litro por hectárea.

En los demás cultivos de 0.6- 1.0 litro por hectárea

INTERVALO DE APLICACION:

Aplice en forma preventiva. En arroz se puede usar hasta el embuchamiento. En todos los cultivos una aplicación semanal si las condiciones son favorables, sino una cada **15 días.**

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

20 días

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

24 horas

FITOTOXICIDAD: SINOCARZIM 50 SC no es fitotóxico si usado como indicado es esta etiqueta.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con otros fungicidas, insecticidas y acaricidas excepto con

productos alcalinos como caldo bórdeles o sulfuro de caldo. En caso de duda realícese una pequeña prueba.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto a lugares secos y fresco, fuera del alcance de niños y animales y lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo únicamente en un empaque original, cerrado herméticamente y etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Ningunos síntomas típicos. Nerviosidad y ligera irritación de la piel y los ojos se presentaron después de una exposición prolongada.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR

TEL.684-3478/684-3672

HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO

TEL.681-2913/681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL TOXICO AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y

REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y luego deben ser llevados al centro de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: Nuestra responsabilidad alcanza la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento. Manipuleo y uso de éste producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

AGROW ALLIED VENTURES PVT.

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)

Ave. Riva, Jeremías, La Vega, República Dominicana

809-573-7709 | info@comesa.com.do

@comesard

País	No. Registro
Rep. Dom.	8512