

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO

¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS.



DAYRI COMMANDER 12 SC

INSECTICIDA-ACARICIDA, PIRROLES, AVERMECTIN CHLORFENAPYR + EMAMECTIN BENZOATO



PELIGRO

ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.1 g/ml a 25°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMIC

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Insecticida-acaricida con efecto ovicida que actúa por ingestión y un poco por contacto, con elevada persistencia y fuerte efecto de choque, presenta buen efecto translaminar. Eficaz contra insectos y ácaros resistentes a los piretroides.

EQUIPO DE APLICACION: Se recomienda su aplicación al follaje usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica) o equipo aéreo. El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Antes de usar el equipo de aplicación, revise que esté en buen estado de funcionamiento y calibre con agua para verificar que está aplicando la dosis correcta. Utilice equipo de protección personal antes de usar y manipular este producto. Después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Llenar la aspersora hasta la mitad con agua, añadir el producto medido, agitando hasta mezclarlo bien y luego añadir la cantidad de agua requerida para realizar la aplicación. Después de pulverizar, limpiar inmediatamente la pulverizadora mediante enjuague con suficiente agua y jabón.



RECOMENDACIONES DE USO

PLAGAS QUE CONTROLA

Table with 2 columns: Nombre Común, Nombre Científico. Lists pests like Gusano soldado, Afido verde, Mosca blanca, etc.

Table with 2 columns: Nombre Comum, Nombre Cientifico. Lists crops like Ajo, Cebolla, Brocoli, etc.

DOSIS DE APLICACIÓN: 0.2-0.4 ml/ha.

PH DEL AGUA A UTILIZAR EN LA DILUCION :4-7

INTERVALO DE APLICACION: Es de 7 a 10 días según sea necesario. La época de aplicación dependerá de la dinámica poblacional del insecto plaga.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA: 21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Después de una aplicación con este producto, es conveniente esperar 24 horas antes de que las personas puedan reingresar al área tratada. Caso contrario usar equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: No compatible con productos fuertemente alcalinos o ácidos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: (GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLAS, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE).



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación y enrojecimiento de los ojos, picazón y enrojecimiento de las membranas mucosas, náuseas y malestar abdominal. Irrita la piel. Nocivo si se ingiere, puede causar daño pulmonar.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: dar tratamiento sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR

TEL.684-3478/684-3672

HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO

TEL.681-7828

PROTECCION AL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS



TÓXICO PARA ABEJAS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACÍOS.

RESPETE LAS AREAS DE PROTECCION DE RIOS, QUEBRADAS Y OTRAS AREAS FRAGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGURESE QUE LAS AREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y luego deben ser llevados al centro de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en esta etiqueta y el panfleto.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:
ZHENGZHOU ZHENG SHI CHEMICAL CO., LTD

EXPORTADO POR:
UPI CROPSCIENCE CO., LTD

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)

Ave. Riva, Jeremías, La Vega, República Dominicana

809-573-7709 | info@comesa.com.do

@comesard

País	No. Registro
Rep. Dom. 	8356