

¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS.

COMESA

RECLAMO 50 WG

FUNGICIDA- ESTROBILURINA
AZOXISTROBINA



PELIGRO

ATENCION

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.34 g/ml a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Fungicida sistémico con actividad translaminar, efecto preventivo, curativo y erradicante. Inhibe la germinación de esporas y el crecimiento del micelio y muestra alguna actividad antiesporulante.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se recomienda su aplicación al follaje usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica) o equipo aéreo. El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Antes de usar el equipo de aplicación, revise que esté en buen estado de funcionamiento y calibre con agua para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas graduadas y paleta de agitación. Prepare únicamente la solución que pueda ser

aplicada durante el mismo día. Los utensilios y el equipo empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo.



RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDADES QUE CONTROLA:	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Mildeo polvoso	<i>Sphaerotheca pannosa</i>
Mancha púrpura	<i>Alternaria porri</i>
Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>
Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>
Mancha de la vaina del arroz	<i>Rhizoctonia oryzae</i>
Mancha marrón de la hoja	<i>Helminthosporium oryzae</i>
Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>
Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>

CULTIVOS:	
NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN
Melón	<i>Cucumis melo</i>
Pepino	<i>Cucumis sativus</i>
Sandia	<i>Citrullus lanatus</i>
Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Lechuga	<i>Lactuca sativa</i>
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>
Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i>
Banano	<i>Musa sapientum</i>
Plátano	<i>Musa paradisiaca</i>
Césped	

DOSIS: Utilice de 300-600 kg/ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Aplique cuando aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades o, preventivamente, cuando las condiciones ambientales favorezcan las posibilidades de infección.

Frecuencia: Repetir las aplicaciones cada dos semanas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 28 días en arroz, Tomate 3 días. Papa 15 días. Demás cultivo 7 días.

PH DEL AGUA A UTILIZAR EN LA DILUCION: 5-6.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Puede reingresarse al área tratada después de que haya secado la aspersión sobre el cultivo.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos comúnmente usados. No obstante, se recomienda hacer

pruebas de compatibilidad con pequeños volúmenes de mezcla.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénesse y transportese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGA BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: (GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLAS, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE).



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Dolor de cabeza, náuseas, vómito, confusión, ataxia, vértigo, debilidad, convulsiones y coma.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: Tratamiento sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR. (Morgan).

TEL.: 809-684-3478/3672

HOSPITAL DR. FCO. MOSCOSO PUELLO.

TEL.: 809-681-7828

PROTECCION AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACÍOS.

RESPETE LAS AREAS DE PROTECCION DE RIOS, QUEBRADAS Y

OTRAS AREAS FRAGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGURESE QUE LAS AREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los empaques vacíos destrúyalos o perfórelos y luego llévelos al centro de acopio más cercano a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

ANHUI ZHONGSHAN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD
XIANGYU TOWN CHEMICAL INDUSTRY PARK DONGZHI COUNTY, ANHUI PROVINCE, CHINA.

EXPORTADO POR:

ZHEJIANG ZHONGSHAN CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD
ZHONGSHAN, XIAOPU, CHANGXING, ZHEJIANG, CHINA.

REGISTRADO E IMPORTADO POR

COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)

Ave. Riva, Jeremías, La Vega, República Dominicana

809-573-7709 | info@comesa.com.do

@comesard

País	No. Registro
Rep. Dom.	