

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

USO RESTRINGIDO

**COMESA**

**ARRANCADOR 20 SL**  
HERBICIDA-BIPYRIDILO  
**PARAQUAT**



**PELIGRO**

**ANTÍDOTO: NO TIENE**  
**DENSIDAD: 1.10 g/ml a 20 °C**

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Herbicida no selectivo, de contacto y de post emergencia, el cual es absorbido únicamente por los órganos verdes.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplice con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual o de motor, equipo acoplado al tractor. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquilla de abanico procurando mojar el follaje. Es importante al termino de cada jornada de trabajo lavar adecuadamente con agua y jabón todos los equipos usados en la aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.



RECOMENDACIONES DE USO

NOMBRE DE LA MALEZA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Pata de gallina:	<u><i>Eleusine indica</i></u>
Pata de cotorra:	<u><i>Digitaria sanguinalis</i></u>
Jaragua:	<u><i>Hyparrhenia rufa;</i></u>
Cadillo:	<u><i>Cenchrus echinatus;</i></u>
Alfiler:	<u><i>Bidens pilosa;</i></u>
Yerba de Guinea:	<u><i>Panicum maximum;</i></u>
Verdolaga:	<u><i>Portulaca oleracea;</i></u>
Yerba popa:	<u><i>Ischaemun rugosum;</i></u>
Limpia botella:	<u><i>Setaria glauca;</i></u>
Cebada:	<u><i>Sorghum halapense;</i></u>
Bledo:	<u><i>Amaranthus hybridus.</i></u>

CULTIVOS

NOMBRE DEL CULTIVO	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Guineo:	<u><i>Musa sapientum;</i></u>
Plátano:	<u><i>Musa paradisiaca;</i></u>
Aguacate:	<u><i>Persea americana;</i></u>
Lechosa:	<u><i>Carica papaya;</i></u>
Café:	<u><i>Coffea arabica;</i></u>
Guandul:	<u><i>Cajanus cajan</i></u>
En pre siembra:	
Arroz:	<u><i>Oryza sativa</i></u>
Soya:	<u><i>Glycine max;</i></u>
Caña de azúcar:	<u><i>Saccharum officinarum;</i></u>
Piña:	<u><i>Ananas comosus.</i></u>

DOSIS RECOMENDADAS:

**La dosis es de 1.5-3.0 litros ha.**

**Para limpiar áreas no cultivadas use 3.5 – 5.5 litros ha**

Las dosis altas se deben usar para maleza altas o primer tratamiento; las dosis bajas para rebrotes o malezas bajo sombra

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Generalmente, el producto se aplica una sola vez durante el ciclo de los cultivos anuales. En los cultivos permanentes, una segunda aplicación dependerá de la aparición de nuevas malezas.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:**

**30 a 45 días antes de la cosecha.**

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:**

Espere a que el rocío de la aplicación haya secado antes de reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD:**

Al ser un herbicida de contacto, no selectivo, actúa sobre cualquier material vegetal verde que toque.

**COMPATIBILIDAD:**

Este producto es compatible con los pesticidas de uso común, exceptuando los de fuerte reacción ácida o alcalina. No mezcle con propanil. Aplique 10 días antes o después de una aplicación con propanil. No mezcle con aceites agrícolas.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes ni semillas. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco,

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** provocar el vomito si este no se presenta espontáneamente, luego dar 3-4 cucharada de carbón activado en ½ vaso de agua y buscar ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:**

N-acetilcisteína a razón de 750 mg. 2-hidroocortisona a 80 mg y Ciclofosfamida. 3-propanolol 10 mg. 4- vitamina E y C en dosis masiva, no poner oxígeno.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).  
TEL/684-3478/3672  
Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.  
TEL/681-7828

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

**TOXICO PARA EL GANADO.**



**TOXICO PARA PECES**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**TOXICO PARA ABEJAS**



**AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Garantizamos el contenido del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

**FABRICADO Y/O FORMULADO POR:**

**QIAOCHANG MODERN AGRICULTURE CO., LTD.**

South of Yongxin Road, Shangdong Province, 256600, China.

**EXPORTADOR:**

**Nanjing Bioagriland Crop Caare CO LTD**

NO.15 HUBU STREET, QINHUI DISTRICT, NANJING,JIANGSU , CHINA

**REGISTRADO E IMPORTADO POR**

**COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)**

📍 Ave. Riva, Jeremías, La Vega, República Dominicana

☎ 809-573-7709 | ✉ info@comesa.com.do

📱 @comesard

País	No. Registro
Rep. Dom.	8698