

! ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

**RADIGMA 70 WP
FUNGICIDA- DITIOCARBAMATOS
PROPINEB**

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Fungicida preventivo de amplio espectro de acción y prolongada actividad residual. Impide por contacto el desarrollo de las conidias. Pertenece al grupo de los inhibidores multiuso.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se recomienda su aplicación usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica). El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.



RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

NOMBRE DE LA PLAGA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Tizon del arroz	<u><i>Pyricularia oryzae</i></u>
Alternaria	<u><i>Alternaria solani</i></u>
Pudrición	<u><i>Botrytis alli</i></u>
Tizon tardío	<u><i>Phytophthora infestans</i></u>
Tizon temprano	<u><i>Alternaria solani</i></u>

CULTIVOS:

NOMBRE DEL CULTIVO	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Sandía	<u><i>Citrullus lanatus</i></u>
Arroz	<u><i>Oryza sativa</i></u>
Tomate	<u><i>Lycopersicon esculentum</i></u>
Plátanos	<u><i>Musa paradisiaca</i></u>
Bananos	<u><i>Musa sapientum</i></u>
Papa	<u><i>Solanum tuberosum</i></u>
Melón	<u><i>Cucumis melo</i></u>
Cafeto	<u><i>Coffea arabica</i></u>
Ajés	<u><i>Capsicum annum</i></u>
Mango	<u><i>Manguiфера indica</i></u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Utilice 300-400 gr. /ha gramos del producto formulado por hectárea

INTERVALO DE APLICACIÓN

Época: aplique en forma preventiva. En arroz se puede usar hasta el embuchamiento. En todos los cultivos una aplicación semanal si las condiciones son favorables, sino una cada 15 días. En musáceas repetir cada tres semanas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

14 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Después de 24 horas.

FITOTOXICIDAD:

Es bien tolerado en las cosechas en que fueron probadas, cuando se aplica usando el rango de la **aplicación recomendado**.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas .No compatible con producto que contenga cobre, Oxadisil y triadimefon.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénese y transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No se conocen síntomas

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan).
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL/681-2913/6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Este producto es tóxico para peces, por lo tanto no debe contaminar ríos, lagos, estanques u otras fuentes de aguas superficiales o subterráneas con este producto o con sus envases o empaques vacíos.



TÓXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los empaques vacíos destrúyalos o perfórelos y luego llévelos al centro de acopio más cercano a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

NANTONG BAOYE CHEMICAL, CO, LTD
NO. 78 CHUANZHA ROAD (W), NANTONG, JIANGSU, CHINA.

EXPORTADO POR:
SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO, LTD.

ROOM 1402, FLOOR 14, BLOCK A, FUTUREPLAZA,
QIAOCHENG BEILU, NASHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

REGISTRADO E IMPORTADO POR
COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)

@COMESASRL    

PAÍS	No. DE REG.	FECHA DE REG.
CHINA.		
REP. DOM.	5459	6-3-2017