

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



BENTAKING 5.7 WG INSECTICIDA- AVERMECTINA EMAMECTIN BENZOATO

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE
INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE
ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Insecticida no sistémico, penetrante, derivado de la avermectina, con acción por ingestión y algo por contacto y larga actividad residual. Actúa potenciando la capacidad de los neurotransmisores, provocando la pérdida de función celular e interrupción de los impulsos nerviosos. Como consecuencia, poco después de la ingestión del producto las larvas dejan de alimentarse y se paralizan irreversiblemente.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda su aplicación al follaje usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica) o equipo aéreo. El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Antes de usar el equipo de aplicación, revise que esté en buen estado de funcionamiento y calibre con agua para verificar que está aplicando la dosis correcta. Antes y después de ser usado, el equipo de aplicación debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga, aplicación y lavado del equipo: botas, mascarillas, anteojos, guantes, overol y sombrero.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas graduadas y paleta de agitación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Los utensilios y el equipo empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga, aplicación y lavado del equipo: botas, mascarillas, anteojos, guantes, overol y sombrero.

RECOMENDACIONES DE USO:

PLAGAS QUE CONTROLA:

NOMBRE DE LA PLAGA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Falso medidor	<i>Trichoplusia ni</i>
Gusano del frijol de terciopelo	<i>Anticarsia gemmatalis</i>
Gusano bellotero	<i>Heliothis spp.</i>
Minador de la hoja	<i>Keiferia lycopersicella</i>
Gusano cornudo	<i>Manduca sexta</i>
Gusano de la col	<i>Pieris rapae</i>
Gusano	<i>Spodoptera sunia</i>
Polilla diamante	<i>Plutella xylostella</i>
Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>
Gusano cortador	<i>Spodoptera eridania</i>
Gusano pega hoja de la cucurbitácea	<i>Diaphania hialinata</i>
Gusano agrimensur del tabaco	<i>Pseudoplusia includens</i>

CULTIVO

NOMBRE DEL CULTIVO	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Auyama	<i>Cucurbita maxima</i>
Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Banano	<i>Musa sapientum</i>
Ajo	<i>Allium sativum</i>
Cebolla	<i>Allium cepa</i>
Apio	<i>Apium graveolens</i>
Berenjena	<i>Solanum melongena</i>
Auyama	<i>Cucurbita maxima</i>
Coliflor	<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>
Repollo	<i>Brassica oleracea var. capitata</i>
Brócoli	<i>Brassica oleracea var. italica</i>
Melón	<i>Cucumis melo</i>
Sandía	<i>Citrullus lanatus</i>
Pepino	<i>Cucumis sativus</i>
Lechuga	<i>Lactuca sativa</i>
Maíz	<i>Zea mays</i>
Ají	<i>Capsicum annuum</i>
Tomate	<i>Lycopersicon esculentum</i>
Soya	<i>Glycine max</i>
Tabaco	<i>Nicotiana tabacum</i>
Mango	<i>Mangifera indica</i>

DOSIS:

Aplicar de 100-200 gramos por hectárea.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Podrán realizarse aplicaciones cuando monitoreos realizados indiquen que la presencia de las plagas ha alcanzado, de nuevo, el umbral económico.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: En arroz, maíz, habichuela, café, lechosa, cítricos, melón, sandía, pepino, tabaco, papa, tomate, banano plátano y ají, 7 días, ajo y cebolla, 14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Puede reingresarse al área tratada cuando haya secado el rocío de la aspersión sobre el cultivo. Si es necesario ingresar antes, debe usarse ropa y equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas en los cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con muchos agroquímicos comunes usados en el mercado, es incompatible a los ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación use equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarillas, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes ni semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Primeros síntomas incluyen midriasis (dilatación de las pupilas), inestabilidad, temblores musculares, neumonitis, irritación de la piel y los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto. El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

**Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar. (Morgan)
TEL 809-332-6666**

**Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello
TEL 809-681-7828**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



TÓXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos, destrúyalos o perfórelos y luego llévelos al centro de acopio más cercano a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor, garantizan el contenido de este envase original bien cerrado y con sello de garantía inalterado. Garantizamos el contenido del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con el pleno conocimiento de ello.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

SHANGDONG A&FINE AGROCHEMICALS CO., LTD.
DEVELOPMENT ZONE, SHOUGUANG, SHANDONG PROVINCE, CHINA.

EXPORTADOR:

SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO., LTD.
ROOM 1402, FLLOR 14, BLOCK A, FUTUREPLAZA, QIAOCHENG BEILU,
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

IMPORTADO Y/O REGISTRADO POR:

COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)
AVEN. RIVAS COM AUTOPISTA DUARTE, JEREMIAS, LA VEJA, R.D.

@COMESASRL

PAÍS	No. DE REG.	FECHA DE REG.
CHINA		
REP. DOM.	5132	17-05-2016