

**! ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.**

**GLYFOCOM 36 SL  
HERBICIDA-FOSFONICO  
GLIFOSATO**

**PRECAUCIÓN**

**ANTÍDOTO: No tiene  
DENSIDAD: 1.74 g/ml a 20 °C**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**USO AGRONÓMICO  
MODO DE ACCIÓN:**

Herbicida sistémico, no selectivo, de absorción foliar. Se trasloca en el floema, actúa inhibiendo una de las enzimas (5-enolpiruvil Shikimato-3-fosfatotransferasa) que controlan la síntesis de los aminoácidos aromáticos esenciales y otros importantes productos químicos endógenos como lignina, fenoles y ácidos indolacético. Herbicida fundamentalmente de post-emergencia y no residual, se caracteriza por su buena traslocación, alta actividad amplio campo de acción y capacidad de control de órganos de reproducción subterráneos. Es absorbido por vía foliar mediante un proceso de difusión pasiva y traslocado lentamente a toda la planta hasta los órganos subterráneos.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:**

Se recomienda su aplicación usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica). El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de Teejet. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Utilice equipo de protección, como son: mascarilla, bota de hule, Etc.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación.



**RECOMENDACIONES DE USO:**

| NOMBRE DE LA MALEZA                           |                                     |
|---|-------------------------------------|
| NOMBRE COMUN                                  | NOMBRE CIENTIFICO                   |
| Suelda con suelda                             | <u><i>Commelina diffusa</i></u>     |
| Pasto azul                                    | <u><i>Poa annua</i></u>             |
| Avena loca                                    | <u><i>Avena barbata</i></u>         |
| Barba de indio                                | <u><i>Chloris spp</i></u>           |
| Alambrillo                                    | <u><i>Digitaria sanguinalis</i></u> |
| Pata de gallina                               | <u><i>Eleusine indica</i></u>       |
| Bledo   | <u><i>Amaranthus spp</i></u>        |
| Amor seco                                     | <u><i>Bidens pilosa</i></u>         |
| Apazote                                       | <u><i>Chenopodium album</i></u>     |
| Yerba de leche                                | <u><i>Euphorbia spp</i></u>         |
| Malva   | <u><i>Malva spp</i></u>             |
| Hierba mora                                   | <u><i>Solanum nigrum</i></u>        |
| Junquillo                                     | <u><i>Cyperus rotundus</i></u>      |
| Alambrillo                                    | <u><i>Digitaria scalarum</i></u>    |
| Pasto guinea                                  | <u><i>Panicum maximun</i></u>       |
| Dicotiledóneas perennes, matorrales y leñosas |                                     |

**CULTIVOS:**

| NOMBRE DEL CULTIVO |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| NOMBRE COMUN       | NOMBRE CIENTIFICO               |
| Palma africana     | <u><i>Elaeis guineensis</i></u> |
| Aguacate           | <u><i>Persea americana</i></u>  |
| Cacao              | <u><i>Theobroma cacao</i></u>   |
| Café               | <u><i>Coffea arabica</i></u>    |
| Plátanos           | <u><i>Musa paradisiaca</i></u>  |
| Cítricos           | <u><i>Citrus spp</i></u>        |
| Coco               | <u><i>Cocos nucifera</i></u>    |
| Mango              | <u><i>Mangifera indica</i></u>  |
| Guandul            | <u><i>Cajanus cajans</i></u>    |
| Guayaba            | <u><i>Psidium guajaba L</i></u> |

Áreas Industriales, bordes de caminos y carreteras

**DOSIS RECOMENDADAS:**

Usar 1-3 l/ha

**INTERVALO DE APLICACIÓN:**

En post emergencia de las malezas, tantas veces sea necesario.

#### **INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:**

No aplica, ya que solo se aplica a malezas.

#### **INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:**

Espere que el roció de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

#### **FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

#### **COMPATIBILIDAD:**

No se debe mezclar con herbicidas de contacto como el Paraquat. Si se desea realizar una mezcla con otros herbicidas se debe preferir líquidos solubles o concentrados emulsionables, ya que puede presentar interferencias con los concentrados dispersables, suspensiones concentradas y polvos solubles. En todo caso, antes de realizar una mezcla, se debe realizar previamente una prueba y cerciorarse que los productos a mezclar son permitidos en los cultivos a proteger.

#### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacénese y transportese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



#### **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

En contacto con los ojos, puede causar dolor, enrojecimiento, y lagrimeo. La ingestión puede provocar náuseas, malestar abdominal y cólico intestinal. Puede producir irritación y enrojecimiento de los ojos, y de las membranas de las mucosas, boca o garganta.

#### **PRIMEROS AUXILIOS:**

Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

#### **POR INGESTIÓN:**

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

#### **ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

No tiene. El tratamiento es sintomático y de sostén.

#### **CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan).  
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.  
TEL/681-2913/6922

#### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**



**TÓXICO PARA PECES**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

#### **MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado, perfórelos y luego llévelos al centro de acopio oficial, más cercano a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

#### **AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

#### **FABRICANTE Y/O FORMULADOR:**

WUXI LONGBANG CHEMICAL & INDUSTRIAL CO., LTD

NO. 9 XINCHENG ROAD, CHENGDIAN YANGXIANG, YIXING,  
CHINA.

**EXPORTADO POR:**

ECOSCHEM (GUAGZHOU) CO, LTD.B-1602-1603 No.16  
MACHANG, ROAD, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY  
CHINA.

**IMPORTADO Y/O REGISTRADO POR:**

COMERCIAL ESTEVEZ SRL  
AV. RIVAS S/N JEREMIAS LA VEGA, REPUBLICA  
DOMINICANA

| <b>PAÍS</b> | <b>No. DE REG.</b> | <b>FECHA DE REG.</b> |
|-------------|--------------------|----------------------|
|-------------|--------------------|----------------------|

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| <b>CHINA</b> |  |  |
|--------------|--|--|

|           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| REP. DOM. | 5138 | 24-5-2016 |
|-----------|------|-----------|