

¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS.

MANCOKING 80 WP

FUNGICIDA-DITIOCARBAMATO
MANCOZEB

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: es un fungicida de contacto para prevenir y controlar las enfermedades foliares producidas por hongos endoparásitos. Es un fungicida preventivo, que actúa en varios sitios de la célula. Actúa interrumpiendo el ciclo de Krebs y la forma de ATP, por contener magnesio y zinc, corrige pequeñas deficiencias en los cultivos tratados.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor o con avión. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas cónicas procurando mojar el follaje. Recuerde lavar el equipo de aplicación antes y después de cada aplicación. Use equipo de protección personal.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO

Nombre Científico	Nombre Común
<i>Peronospora tabacina</i>	Moho azul
<i>Phytophthora infestans</i>	Tizón tardío
<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Mildiu veloso
<i>Bremia lactucae</i>	Mildiu algodonoso
<i>Colletotrichum spp.</i>	Antracnosis
<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	Sigatoka negra
<i>Mycosphaerella musicola</i>	Sigatoka amarilla
<i>Alternaria solani</i>	Tizón temprano
<i>Cercospora apii</i>	Mancha de la hoja
<i>Alternaria porri</i>	Mancha purpura
<i>Helminthosporium orizae</i>	Tizon de la hoja

CULTIVOS

Nombre Común	Nombre Científico
Banano	<i>Musa sapientum</i>
Plátano	<i>Musa paradisiaca</i>
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>
Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i>
Ají	<i>Capsicum annum</i>
Lechuga	<i>Lactuca sativa</i>
Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Pepino	<i>Cucumis sativus</i>
Maíz	<i>Zea mays</i>
Tabaco	<i>Nicotiana tabacum</i>
Zanahoria	<i>Daucus carota</i>
Lechosa	<i>Carica papaya</i>
Apio	<i>Apium graveolens</i>
Cebolla	<i>Allium cepa</i>
Melon	<i>Cucumis melo</i>
Calabacita	<i>Cucurbita pepo</i>
Esparrago	<i>Asparagus officinalis</i>
Ornamentales	

DOSIS RECOMENDADAS:

Utilize 2.0-2.5 Kg. /ha

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Cuando aparecen los primeros síntomas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Suspender las aplicaciones 21 días antes de la cosecha.

PH DEL AGUA A UTILIZAR EN LA DILUCION

5-7

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

COMPATIBILIDAD:

No se conocen fitoincompatibilidades. Es compatible con la mayoría de insecticida, acariadas y fungicidas. No compatible con reguladores de crecimiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénese y transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGA BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: (GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLAS, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE).



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dolor de cabeza, náuseas, mareos, inquietud y ansiedad notorios. Espasmos musculares, debilidad, temblor, incoordinación, vómito, calambres abdominales y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan).

TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.

TEL/681-7828.

PROTECCION AL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACÍOS.

RESPETE LAS AREAS DE PROTECCION DE RIOS, QUEBRADAS Y OTRAS AREAS FRAGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGURESE QUE LAS AREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y

REMANENTES: Los empaques vacíos destrúyalos o perfórelos y luego llévelos al centro de acopio aprobado por las autoridades más cercanas a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

LIMIN CHEMICAL CO., LTD

ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, XINYI, JIANGSU, CHINA.

EXPORTADO POR:

JIANGSU NEW ENERGY CROP PROTECTION CO., LTD

19F, NO. B KEJICHUANGXIN BLDG., 5 XINMOFAN ROAD, NANJING 210009, CHINA.

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)

📍 Ave. Riva, Jeremías, La Vega, República Dominicana

☎ 809-573-7709 | ✉ info@comesa.com.do

📱 @comesard

COMESA

País	No. Registro
Rep. Dom.	3602