

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



## PRECAUCION

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.12 g/ml a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE  
INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR  
EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE  
ALEJADO DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES  
DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



### USO AGRONÓMICO

**MODO DE ACCIÓN:** herbicida selectivo de pre y post-emergencia,  
contra dicotiledóneas y hierbas de hojas anchas. Se absorbe por  
las hojas y se trasloca por la planta.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** MESOTRIONA puede aplicarse con  
equipo terrestre. El equipo terrestre puede ser de espalda manual o  
de motor. Usar boquillas de abanico plano. Antes de usar el equipo  
de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de  
funcionamiento, libre de fugas y calibrado. Después de la aplicación  
lave el equipo de aplicación, deje secar y guarde. Utilice el equipo de  
protección personal. No comer, beber o fumar durante la aplicación  
del producto.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Llene el tanque de  
aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue  
la dosis recomendada del producto y agite; termine de  
llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y  
mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Utilice  
equipo de protección personal.



### RECOMENDACIONES DE USO:

#### MALEZAS QUE CONTROLA:

NOMBRE DE LA MALEZA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Verdolaga	<u><i>Portulaca oleracea</i></u>
Bledo	<u><i>Amaranthus spp</i></u>
Sueldad con suelda	<u><i>Commelina erecta</i></u>
Bejuco	<u><i>Ipomoea batata</i></u>
Escoba	<u><i>Sida acuta</i></u>
Botoncillo	<u><i>Eclipta alba</i></u>
Yerba mora	<u><i>Solanum nigrum</i></u>
Alambrillo	<u><i>Polygonum aviculare</i></u>
Apazote	<u><i>Chenopodium ambrosioides</i></u>
Arrocillo	<u><i>Digitaria</i></u>
Batatilla	<u><i>Ipomoea tiliacea</i></u>
Bledo blanco	<u><i>Amaranthus dubius</i></u>
Coquillo rojo	<u><i>Cyperus rotundus</i></u>
Alfiler	<u><i>Bidens pilosa</i></u>
Hierba de hilo	<u><i>Leptochloa fascicularis</i></u>

#### CULTIVOS:

NOMBRE DEL CULTIVO	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Caña de azúcar	<u><i>Saccharum officinarum</i></u>
Maíz	<u><i>Zea mays</i></u>
Sorgo	<u><i>Sorghum spp</i></u>

**DOSIS:** 0.5-1.0 litro/ha

#### INTERVALO DE APLICACIÓN:

Aplicar cuando la maleza tenga desde 2 hojas hasta maleza de 8  
hojas verdaderas.

#### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

En caña de azúcar 181 días. En maíz y sorgo 68 días.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico en los cultivos, dosis  
y bajo las recomendaciones de aplicación descritas en el panfleto.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con otros herbicidas post-  
emergentes para el control de malezas en los cultivos descritos,  
sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a  
mediana escala previo a realizar mezclas y aplicaciones. No  
mezclar con insecticidas organofosforados y carbamatos, en caso  
hayan sido aplicados dejar transcurrir al menos 5 días desde la  
aplicación de Mesotriona. Evitar el contacto con agentes  
oxidantes.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo, use equipo de  
protección completo: sombrero gafas protectoras, mascarillas  
overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y  
protección después de cada jornada. No lave la ropa de

protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transporte ni almacene este producto junto con alimento, forrajes, medicamentos, ropas y utensilios de uso domésticos. No mantenga, este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Irritación de la piel, molestias, vómitos, sudor excesivo y taquicardia.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:** No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

**Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).**  
TEL.: 809-332-6666

**Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.**  
TEL.: 809-681-7828

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**



**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**



**TÓXICO PARA ABEJAS**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:** Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y luego llévelos al centro de acopio más cercano a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones

**FABRICANTE Y/O FORMULADOR:**

ANHUI ZHONGSHAN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD  
XIANGYU TOWN CHEMICAL INDUSTRY PARK DONGZHI  
COUNTY, ANHUI, PROVINCE, CHINA.

**EXPORTADO POR:**

SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO, LTD.  
ROOM 1402, FLOOR 14, BLOCK A, FUTUREPLAZA, QIAOCHENG  
BEILU, NASHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

**REGISTRADO E IMPORTADO POR:**  
COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)

@COMESASRL

**PAÍS No. DE REG. FECHA DE REG.**

CHINA

