

! ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Nomiking
40 SC

**HERBICIDA-PIRIMIDINILTIOBENZOATOS
BISPYRIBAC SODIUM**

DENSIDAD: 0.073 a 20 °C

**ANTÍDOTO: NO TIENE
CUIDADO**

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Herbicida sistémico de post-emergencia, de absorción foliar y radicular. En las especies sensibles cesa el crecimiento y se produce clorosis, necrosis y finalmente la muerte de la planta.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas tejeet procurando mojar el follaje. Lave con agua y jabón todos los equipos usados en la aplicación



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Utilice equipo de protección personal.



RECOMENDACIONES DE USO:

| NOMBRE DE LA MALEZA | |
|---------------------|--------------------------------------|
| NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO |
| Tamarindillo | <u><i>Aeschynomere spp</i></u> |
| Triguillo | <u><i>Corchorus orinocensis</i></u> |
| Suelda con suelda | <u><i>Commelina diffusa</i></u> |
| Clavito | <u><i>Ludwigia octovalvis,</i></u> |
| Quita parcela | <u><i>Echinochloa crus-galli</i></u> |
| Pie de gallo | <u><i>Echinocloa colonum</i></u> |
| Clavito | <u><i>Eclipta alba</i></u> |
| Verdolaga | <u><i>Portulaca oleracea</i></u> |
| Pelo de mico | <u><i>Fimbristylis annua</i></u> |
| Coquito | <u><i>Cyperus ferax</i></u> |
| Junquillo | <u><i>Cyperus diffusus</i></u> |

CULTIVOS:

| NOMBRE DEL CULTIVO | |
|--------------------|----------------------------|
| NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO |
| Arroz | <u><i>Oryza sativa</i></u> |

DOSIS RECOMENDADAS:

Utilice como dosis general 300-400 cc/ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Generalmente una sola aplicación es suficiente. Aplicar 14-28 días después de la siembra o trasplante.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

75 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de agroquímicos existente en el mercado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénese y transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación de la piel, molestias, vómitos, sudor excesivo y taquicardia.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN:

Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL/681-2913/6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES

MANEJO DE ENVASES VACÍOS. EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y luego llévelos al centro de acopio más cercano a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

JIANGSU RUNZE AGROCHEMICAL CO., LTD
NO. 16 HOUYANG HUA QU ROAD, JINTAN, JIANGSU, CHINA.

EXPORTADO POR:

SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO, LTD.
ROOM 1402, FLOOR 14, BLOCK A, FUTUREPLAZA, QIAOCHENG
BEILU, NASHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)
AV. RIVAS CON AUTOPISTA DUARTE, JEREMIAS, LA VEGA,
R.D. TEL. 809-573-7709.

PAÍS No. DE REG. FECHA DE REGISTRO

CHINA

REP. DOM

5456

2-3-2017