

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



**HERBICIDA-CARBOXÍLICO
QUINCLORAC**

PRECAUCION

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida selectivo de pre y post emergencia. Se absorbe en su mayor partes atravez del sistema radicular, en menor grado por vía foliar. La respuesta de la planta es parecida a la que tiene con los herbicidas de tipo auxinico de la familia de los ácidos benzoicos y piridinas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: En su aplicación puede usarse equipos terrestres. Antes de usar el equipo de aplicación, revise que esté en buen estado de funcionamiento y calibre con agua para verificar que está aplicando la dosis correcta. Utilice equipo de protección personal antes de usar y manipular este producto. Antes y después de ser usados, el equipo y los utensilios usados en la mezcla deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón. Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarillas, overol, guantes y botas de hule.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Al tanque a medio llenar se agrega la cantidad de producto necesaria, se agita suavemente, se completa el agua necesaria, se agita de nuevo para formar una mezcla homogénea y la mezcla está lista para aplicar. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como

dosificadores, cubetas graduadas, paleta de agitación. Antes y después de ser usados, el equipo y los utensilios usados en la mezcla deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón. Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarillas, overol, guantes y botas de hule.



RECOMENDACIONES DE USO: Use el producto en suelos húmedos o a capacidad de campo; irrigue 2 a 3 días después de la aplicación. En suelos tratados con el producto se puede sembrar maíz y sorgo.

CULTIVO	NOMBRE DE LA MALEZA		DOSIS lt/ha	Observacion
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO		
Arroz (Oryza sativa)	Arrocillo	<i>Echinochloa colonum</i>	1.5-2.0	La dosis esta relacionada directamente con la etapa de las maleza y el cultivo. Consulte su tecnico COMESA
	Nailon	<i>Echinochloa cruz-galli</i>		
	Pata de cotorra	<i>Digitaria sanguinalis</i>		
	Alfiler	<i>Bidens pilosa</i>		
	Batatilla	<i>Ipomoea tiliaacea</i>		
	Brusca macho	<i>Cassia occidentalis</i>		
	Tamarindito	<i>Sesbania exaltata</i>		
	Tamarindillo	<i>Aeschynomene americana</i>		
Gramma	<i>Brachiaria extensa</i>			

INTERVALO DE APLICACIÓN: Generalmente se aplica una sola vez.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Toda aplicación debe pararse 30 días antes de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 12 horas.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico para los cultivos señalados en el panfleto, a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común, pero es recomendable realizar premezclas a pequeñas escalas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, use equipo de protección completo: sombrero gafas protectoras, mascarillas overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se transporte ni almacene este producto junto a productos alimenticios, ropa o forrajes, no almacenar en casas de habitación. Guarde y

transporte el producto en un lugar seco, ventilado, lejos de fertilizantes, semillas y otros productos agroquímicos o de uso humano o animal. Conserve el producto en su envase original bien cerrado.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dolor de cabeza, debilidad,
visión borrosa, náusea, diarrea y contracciones abdominales.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de
carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón
déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para
adultos, 4 para niños). Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las
ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la
parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no
contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda
médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de
15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención
médica.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto. El
tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

**Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL.: 809-332-6666**

**Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL.: 809-681-7828**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
Los envases vacíos no deben reusarse; deben perforarse y
entregarse a centros de acopio o recolección autorizados por las
autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no
deben ser vaciados en fuentes de agua, aplíquelos en los bordes
del cultivo.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA
LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD
HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA: Garantizamos que el contenido de este
empaque es conforme a la composición química que indica la
etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros
factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y
formuladora no se hace responsable de los resultados que se
obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños
causados y que su buen uso será exclusivo de acuerdo a las
recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

**JIANGSU REPONT PESTICIDE FACTORY S.L.
YANGKOU CHEMICAL CLUSTER AREA, RUDONG COUNTRY.**

EXPORTADO POR:

**SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRIA S.L.
ROOM 1402, FLOOR 14, BLOCK A, FUTUREPLAZA, QIAOCHENG
BEILU, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA**

**IMPORTADO Y/O REGISTRADO POR:
COMERCIAL ESTEVEZ SRL (COMESA)**



PAÍS No. DE REG. FECHA DE REG.

CHINA

REP. DOM.