

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

TERBUKING 27 SL

HERBICIDA- PIRIDINA, FENOXI
PICLORAM + 2,4-D DIMÉTIL AMINA



PELIGRO

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.03 g/ml a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE
INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES
DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN:

TERBUKING 27 SL Herbicida post-emergente selectivo para el control de las malezas de hoja ancha anuales y perennes, es de acción sistémica se absorbe por el follaje y raíces. Es traslocado en la planta por el floema y el xilema, acumulándose en las regiones meristemáticas de los rebrotes y raíces.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se recomienda su aplicación en forma terrestre en un volumen de caldo de 200-400 litros de agua/ha, ya sea con equipo manual (bombas de mochila) o con equipo impulsado por un tractor. No aplicar vía aérea. Utilice boquilla fina de abanico. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: guantes, botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga, delantal de material impermeable. Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Añada al tanque de aspersion la dosis adecuada, mezcle con la cantidad de agua necesaria y agite vigorosamente por 5 minutos.



RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS
MAÍZ (<i>Zea mays</i>) SORGO (<i>Sorghum vulgaris</i>) CAÑA DE AZÚCAR (<i>Saccharum officinarum</i>) PASTOS CÉSPED
MALEZAS
Cerraja (<i>Sonchus oleraceus</i>) Chamico (<i>Datura ferox</i>) Cien Nudos (<i>Polygonum aviculare</i>) Diente de León (<i>Taraxacum officinale</i>) Enredadera (<i>Polygonum convolvulus</i>) Girasolillo (<i>Verbesina enceliodes</i>) Hinojo (<i>Foeniculum vulgare</i>) Lengua de Vaca (<i>Rumex crispus</i>) Malva (<i>Anoda cristata</i>) Ortiga (<i>Lamium amplexicaule</i>) Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>) Revienta Caballo (<i>Solanum spp</i>) Yuyo (<i>Artemisa verlotorum</i>) Yuyo sapo (<i>Wedelia glauca</i>) Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>) Pelo de mico (<i>Fimbristylis miliacea</i>) Tabaquillo (<i>Cleome viscosa</i>) Hierba de Chivo (<i>Ageratum coyzooides</i>) Alfiler (<i>Biddens pilosa</i>) Tostón (<i>Boerhaavia erecta</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Escoba (<i>Sida sp</i>) Bledo (<i>Amaranthus spp</i>) Suelta con suelta (<i>Commelina erecta</i>) Alfiler (<i>Bidens pilosa</i>) Tostón (<i>Boerhaavia erecta</i>) Hierba Amarga (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Bejuco (<i>Ipomoea spp</i>) Hierba de leche (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Lechuguilla (<i>Sonchus arvensis</i>)

DOSIS:

- Caña de Azúcar: 1 a 2 l/ha.
En aplicación dirigida, desde 1ª hoja hasta inicios de macollaje y en encañazón. En cobertura total: durante macollaje.
- Maíz: 0.4 a 0.5 l/ha. Cobertura total, de 2 a 8 hojas. En aplicación dirigida con más de 8 hojas.
- Pastizales naturales subtropicales: usar en cobertura total: 2 a 3 l/ha.
Con mochila: 1 a 1,5 l en 100 l de agua. Pulverizar cuando la maleza se encuentre en activo crecimiento.
- Pastizales renovales, en pasturas implantadas y pastizales naturales: con mochila, usar 3.0 l en 100 l de agua. Pulverizar cuando la maleza se encuentre en activo crecimiento.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Depende del periodo en que se re-infeste el campo.

INTERVALO ENTRE ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA:

Pastos 21 días. Resto de cultivos 60 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas después de la última aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados. Evite la deriva hacia cultivos vecinos sobre todo sin son de hojas anchas.

COMPATIBILIDAD:

Este producto es compatible con la mayoría de herbicidas comunes en el mercado, como Propanil, Diuron, Triazinas, y Paraquat. No es compatible con productos alcalinos. Es favorable hacer la prueba de compatibilidad antes del uso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto junto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.



BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Si se ingiere puede causar quemaduras en la boca, esófago y estómago, así como irritación en los ojos, nariz y garganta. Cuando se absorbe en cantidades excesivas, produce vértigo, dolor de cabeza, adormecimiento de las extremidades, dolores musculares, espasmos seguidos de una profunda debilidad muscular. También dolor de cabeza, vómitos, diarrea y en casos graves inconciencia y colapso cardíaco y circulatorio.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: NO INDUZCA AL VÓMITO. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO. El tratamiento es sintomático y de sostén, manteniendo los signos vitales en condiciones óptimas.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

Institución

Teléfonos

Hospital Luis Eduardo Aybar 809-684-3478 Extensión 672

Hospital Moscoso Puello 809-681-2913 / 809-681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



TÓXICO PARA ABEJAS



RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos perforéelos o destrúyalos y luego deben ser llevados al centro de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en desechos de fuentes de agua, estos deben ser alejados de ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

**AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante y el distribuidor garantizan que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta. El uso y manejo del mismo está fuera de su control y responsabilidad, por lo que el comprador asume todo riesgo que se derive del uso de este producto.

Fabricante & Exportador:

SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY Co., LTD
Room 1042, Block A, Huayangyan Xiangnan Plaza, Qiaoxiang Road No.4046,
Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong, China

Importado y/o Registrado por:**COMERCIAL ESTÉVEZ, S.R.L.**

Avenida Riva casi esquina Autopista Duarte
Jeremías, La Vega, República Dominicana
809 573 7709 | info@comesa.com.do



País	Número de Registro	Fecha de Registro
República Dominicana	5219	05/05/2016