

! ALTO! LEA EL PANFLETO Y LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



50 WP
FUNGICIDA-FTALIMINA
CAPTAN

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Es un fungicida protectante y curativo con acción de contacto para controlar diversas enfermedades.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se recomienda su aplicación usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica). El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS kg/ha	P.C. (DIAS)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO		
Ajo	Mancha púrpura	<i>Alternaria sp</i>	2.5-3 kg	sin límite
Berenjena	Antracnosis	<i>Colletotrichum phomoides</i>	2-3 kg	sin límite
Chile	Tizon temprano	<i>Alternaria solani</i>	2-3 kg	sin límite
Fresa	Mancha o peca de la hoja	<i>Mycosphaerella fragariae</i>	3-4 kg	sin límite
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5-2 kg	sin límite
Habichuela	Pudrición de la raíz	<i>Fusarium phaseoli</i>	3-4 kg	sin límite
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum phomoides</i>	1-2 kg	sin límite
	Cenicilla	<i>Oidium mangiferae</i>	1-2 kg	sin límite
Melón	Antracnosis	<i>Colletotrichum phomoides</i>	2-3 kg	sin límite
	Alternaria	<i>alternaria cucumerina</i>	2-3 kg	sin límite
Ornamentales	mancha foliar	<i>Mycosphaerella spp.</i>	500 grs	sin límite
Pepino	Mancha de la hoja	<i>Alternaria cucumerina</i>	2-3 kg	sin límite
Papa	Antracnosis	<i>Colletotrichum spp</i>	2-3 kg	sin límite
Tomate	tizon tardío	<i>phytophthora infestans</i>	1.5-3 kg	sin límite
Cebolla	Mancha púrpura	<i>alternaria spp</i>	2.5-3 kg	sin límite
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum phomoides</i>	2.5-3 kg	sin límite

P.C. (periodo de carencia)

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Si es necesario, repetir las aplicaciones cada 12 a 14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con productos alcalinos. No mezclar con aceites.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénesse y transportese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede irritar la piel, los ojos, y en las mucosas respiratorias.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan).
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL/681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



TOXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos perfórelos o destrúyalos y luego deben ser llevados al centro de acopio aprobado más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

BY YINGDE GREATCHEM CHEMICALS CO ; LTD. [ADD;

EXPORTADO POR:

SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO, LTD.

REGISTRADO E IMPORTADO POR
COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)



PAÍS	No. DE REG.	FECHA DE REG.
CHINA		
REP. DOM.	5838	22-11-2017