

¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

PLAGUICIDA DE USO DOMÉSTICO

RATACOM 0.25 GR

RODENTICIDA-BOTANICO
TRIPTOLIDE

PRECAUCION

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

RATACOM 0.25 GR, es un producto botánico, extraído de una planta de origen chino, conocida como TENG GONG LEY (La cid de dios) de nombre científico *Tripterygium wilfordii*. Actúa sobre el mecanismo genético de control de las células.

RATACOM 0.25 GR se usa tal y como viene formulado. Debe ser colocado en lugares que se encuentren a lo largo de las paredes, cercanos a aberturas raídas, en esquinas o lugares ocultos, entre pisos y paredes, áreas cercanas a sus madrigueras y/o en los lugares donde se observe presencia de los roedores, tales como excrementos, pelos, huellas o manchas grasosas debidas al roer. En campo se puede aplicar en la hierbas, entre la cosecha, etc.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

RATACOM 0.25 GR se usa tal y como viene formulado.
No se usan equipos de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

RATACOM 0.25 GR se usa tal y como viene formulado.
Use siempre equipo de protección personal para manejar este producto.



RECOMENDACIONES DE USO:

Debe ser colocado en lugares que se encuentren a lo largo de las paredes, cercanos a aberturas raídas, en esquinas o lugares ocultos, entre pisos y paredes, áreas cercanas a sus madrigueras y/o en los lugares donde se observe presencia de los roedores, tales como excrementos, pelos, huellas o manchas grasosas debidas al roer.

En Cultivos: Arroz (*Oryza sativa*), Piña (*Ananas comosus*), Maíz (*Zea mays*), Caña de azúcar (*Saccharum officinarum*), etc., Cacao *Theobroma cacao*, Palma aceitera (*Elaeis guineensis*), frutales, Mango *Manguifera indica* etc.

PLAGA QUE CONTROLA:

NOMBRE DE LA PLAGA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Rata de tejado	<u><i>Rattus rattus.</i></u>
Rata Norway	<u><i>Rattus norvegicus</i></u>
Ratón casero	<u><i>Mus musculus</i></u>

Dosis: Contra ratas, en interiores coloque de 5 a 7.5 gramos del producto a intervalos de 5 a 10 metros lineales. Contra ratones, en campo abierto, coloque 5 a 10 gramos cada 10 a 20 metros lineales. En ambos casos, debe mantenerse un suministro ininterrumpido de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que hayan cesado los signos de actividad de los roedores. Recupere los restos de cebo deteriorado o contaminado, así como los animales muertos y destrúyalos quemándolos y/o enterrándolos, lejos de fuentes de agua.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Puede repetirse tantas veces se presente la re infestación.

INTERVALO ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

No aplica.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

No se requiere.

FITOTOXICIDAD:

No aplica.

COMPATIBILIDAD:

No debe mezclarse con ningún producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacénesse y transportese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No se observan síntomas de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN:

Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

POR CONTACTO CON LA PIEL:

Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN:

Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS:

Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan).
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL/681-7828.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos destrúyalos o perforélos y luego deben ser llevados al centro de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

MANUFACTURADO Y EXPORTADO POR:

WUXI KALIDER INDUSTRIAL CO., LTD.
HUA QI, LUOSHE TOWN, HUIZHAN DISTRICT, WIXI CITY,
JIANGSU PROVINCE, CHINA.

EXPORTADO POR:

SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO., LTD.
ROOM 1402, FLLOR 14, BLOCK A, FUTUREPLAZA,
QIAOCHENG BEILU, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

**IMPORTADO Y/O REGISTRADO POR
COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)
AVE. RIVAS CON AUTOPISTA DUARTE, JEREMIAS, LA
VEJA, R.D. TEL. 809-573-7709.**

PAIS	Nº. DE REG.	FECHA DE REG.
CHINA.		
REP. DOM.	5098	1-04-2016